

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

CONFORME AL REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011

ARIDOS (Nº AR-01 - v.20230701)

1. Nombre y código de Información

Marca Comercial	Granulometría	Designación	Norma de aplicación				
			EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	EN 13383-1
Filler	0/0,063	PM-T-0/1-C	X	X	X		
Arena 0/1	0/1	AF-T-0/1-C	X	X	X		
Arena 0/2	0/2	AF-T-0/2-C	X	X	X		
Arena 0/4	0/4	AF-T-0/4-C	X	X	X		
Grava 5/11	5/11	AG-T-5/11-C	X	X			
Grava 11/22	11/22	AG-T-11/22-C	X	X			
Grava 20/40	20/40	AG-T-20/40-C	X	X			
Grava 40/80	40/80	AG-T-40/80-C				X	
Grava 80/125	80/125	AG-T-80/125-C				X	
Zahorra (ZA-20)	0/32	AG-T-0/20-C				X	
Zahorra (ZA-25)	0/32	AG-T-0/32-C				X	
Subbalasto	0/32	AG-T-0/32-C				X	
Escollera	1000/3000	HMB 1000/3000					X

2. Nombre y dirección del fabricante



Caleras de Liskar, S.A. (LISKAR)

Barrio de Liskar, s/n
31487 – Liédena (Navarra)

3. Uso previsto

Fillers, arenas, gravas, zahorras, subbalasto y escollera caliza obtenidos por tratamiento de materias naturales cuyo uso previsto es su empleo como áridos en la preparación de hormigón, mortero y lechadas para edificaciones, carreteras y trabajos de obras públicas (s/EN 12620 y EN 13139), así como para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales para su empleo en carreteras aeropuertos y otras zonas pavimentadas (s/EN 13043) o para su empleo en capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes (s/EN 134242), como escollera (s/EN 13383-1) o como subbalasto a utilizar como capa soporte de vías férreas (s/Pliego de prescripciones técnicas generales de materiales ferroviarios. PF-7. SUBBALASTO).

4. Sistema de Evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

Sistema 2+

5. Organismo Notificado

AENOR, nº 0099

Evaluación del Control de Producción en Fábrica

Sistema 2+

Certificado del Control de Producción en Fábrica (099/CPR/A60/0093)

Fecha Emisión 2004-07-29

6. Prestaciones Declaradas

Las prestaciones declaradas se recogen en las fichas adjuntas que son idénticas al marcado CE

- Las prestaciones de los productos identificados en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Javier Lanás
Director de Calidad
Huarte, 01 de julio de 2023

Escolleras (EN 13383-1)

C.7 ESCOLLERAS (Cumplimentar una página por tamaño)

EMPRESA PETICIONARIA: CALERAS DE LISKAR, S.A.

EMPRESA FABRICANTE: CALERAS DE LISKAR, S.A.

LUGAR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN: LIEDENA (NAVARRA)

TAMAÑO: ESCOLLERA HMB 1000/3000

NORMA DE APLICACIÓN: UNE-EN 13383-1

ENSAYO DE TIPO INICIALES EFECTUADOS: SI NO

REQUISITO	VALOR DECLARADO	UNIDADES	CATEGORÍA	PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Granulometrías	1000/3000			EN 13383-2
Forma		-	LT _A	EN 13383-2
Resistencia a la rotura			CS ₈₀	Anexo A (EN 1926)
Resistencia al desgaste		-	MP ₂₀	EN 1097-1
Desintegración de silicato dicálcico de árido siderúrgico de alto horno enfriada por aire	N.A.			EN 1744-1
Desintegración del hierro siderúrgico de alto horno enfriada por aire	N.A.	-		EN 1744-1
Desintegración del árido siderúrgico de acería			N.A.	EN 13383-2
Resistencia al hielo-deshielo			N.A.	EN 13383-2
Resistencia a cristalización de sales		-	MS ₂₅	EN 1367-2
Sonnenbrand		-	N.A.	EN 13383-2

Observaciones: N.A.= No aplica

Densidad 2,65 Mg/m³ (s/EN 13383-2)

Huarte...a..31..de..MARZO..de 2021